


STAROSTA  
Aleksandrowski

Aleksandrów Kujawski, dnia 28 kwietnia 2016r.

GN.Gś. 6341.5.4.2016

DECYZJA  
**Pozwolenie wodnoprawne**



Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2 i 5, art. 128 ust. 1 i 2, art. 131, art. 133, art. 135 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19 lutego 2016r., (data wpływu do tut. organu 24 lutego 2016r.) i uzupełnieniu w dniu 29 marca 2016r., Gminy Miasto Nieaszawa

**o r z e k a m:**

**I. Udzielić Gminie Miasto Nieaszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieaszawa, pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. **wykonanie urządzenia wodnego** – studni głębinowej Nr 3b zlokalizowanej w Nieaszawie o następującej charakterystyce:

- lokalizacja – na działce nr 270/1 obręb Nieaszawa,
- głębokość studni: 49,0 m, posadowionej na rzędnej 50,08 m npm,
- współrzędne geograficzne lokalizacji studni Nr 3b wynoszą:

$$\varphi = 52^{\circ} 50' 33,46'' \text{ szerokości geograficznej północnej}$$
$$\lambda = 18^{\circ} 53' 45,21'' \text{ długości geograficznej wschodniej}$$

2. **szczególne korzystanie z wód** poprzez pobór wód podziemnych czwartorzędowych z ujęcia miejskiego w Nieaszawie, gm. Miasta Nieaszawa składającego się z dwóch studni głębinowych: Nr 1 oraz studni Nr 3b:

- studni głębinowej Nr 1 (podstawowej) – położonej na działce nr ewid. 342/9 – obręb Nieaszawa, gm. Miasto Nieaszawa o współrzędnych geograficznych:

$$\varphi = 52^{\circ} 50' 33,30'' \text{ szerokości geograficznej północnej}$$
$$\lambda = 18^{\circ} 53' 41,44'' \text{ długości geograficznej wschodniej}$$

- studni głębinowej nr 3b (awaryjnej – zastępczej) – położonej na działce nr ewid. 270/1 – obręb Nieaszawa, gm. Miasto Nieaszawa o współrzędnych geograficznych:

$$\varphi = 52^{\circ} 50' 33,46'' \text{ szerokości geograficznej północnej}$$
$$\lambda = 18^{\circ} 53' 45,21'' \text{ długości geograficznej wschodniej}$$

**w ogólnej ilości:**

$$Q_{\max h} = 70,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 1260,0 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max r.} = 170\,500 \text{ m}^3/\text{r}$$

w ramach:

- zatwierdzonych przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy – Samodzielny Oddział Geologii decyzją z dnia 27.05.1969r., znak: GL.3/1/102/69, zasobów wody podziemnej z formacji czwartorzędowej wg. stanu na dzień 15.01.1969r., dla ujęcia miejskiego w Nieaszawie pow. Aleksandrów Kujawski, w wysokości  $Q = 70,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 8,0 \text{ m}$ ;
- zatwierdzonego przez Starostę Aleksandrowskiego decyzją z dnia 25.02.2015r., znak: GN.Gś.6531.2.1.2015 Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych

z utworów czwartorzędowych na ujęciu miejskim w Nieszawie zawierającego ustalenie wydajności eksploatacyjnej otworu awaryjnego – zastępczego Nr 3b w wysokości  $Q = 42,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $S = 4,4 \text{ m}$  według stanu na dzień 10.01.2015r.

**II.** Pozwolenie określone w pkt. I pkt. 2 niniejszej decyzji udziela się na okres 10 lat, tj. do dnia **28.04.2026r.**, pod następującymi warunkami:

1. Ustalony w pozwoleniu sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu administracji wodnej.
2. Uprawniony zobowiązany jest do prowadzenia rejestru poboru wody z zapisem stanu wodomierza – raz na dobę.
3. W celu prowadzenia racjonalnej eksploatacji ujęcia należy podczas eksploatacji nie przekraczać zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla ujęcia miejskiego w Nieszawie, mając na względzie otwór studzienny Nr 1 JANTUR zlokalizowany na terenie po byłej firmie JANTUR w Nieszawie.
4. Uprawniony dokonywał będzie okresowe pomiary wydajności i poziomu zwierciadła wody w poszczególnych studniach (poziom statyczny i dynamiczny) i wpisywać wyniki do książek eksploatacji studni – z częstotliwością raz na pół roku.
5. Prowadzić monitoring kontrolny jakości wody surowej pobieranej z poszczególnych studni głębinowych oraz monitoring kontrolny jakości wody uzdatnionej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
6. Dbania o należyty stan techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz o sprawność urządzeń pomiarowych.
7. Zapewnić właściwe warunki sanitarne i techniczne we wnętrzu obudowy każdej z eksploatowanych studni.
8. W czasie eksploatacji ujęcia wody należy zapewnić szczelność instalacji technologicznej. Okresowo prowadzić kontrolę uzbrojenia sieci, a także sprawdzać trasy wodociągowe w celu wykrycia ewentualnych przecieków.
9. W celu ochrony jakości wody podziemnej ujmowanej otworem Nr 1 i Nr 3b należy przestrzegać zakazu wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia: teren ten odpowiednio oznakować.
10. Na obszarze w promieniu 8,0 m od obudowy otworu nie wolno składować substancji ropopochodnych (paliwa, oleje silnikowe, oleje opałowe itp.), środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, chemikaliów i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej a w odległości  $R = 24 \text{ m}$  lokalizować szamba.
11. Zobowiązać do usunięcia urządzeń wodnych i innych obiektów studni nr 3 i 3a(4). W tym celu należy opracować Projekt robót geologicznych na likwidację otworów, który należy zatwierdzić w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W przypadku likwidacji studni należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na likwidację urządzenia wodnego (studni Nr 3 i Nr 3a(4) na ujęciu miejskim w Nieszawie).

12. Składania informacji do Marszałka Województwa, z częstotliwością raz na rok (w terminie do 30 marca następnego roku) o ilości pobranej wody, zgodnie z obowiązującymi formularzami.

**III.** Organ wydający pozwolenie wodnoprawne, w razie naruszenia interesów osób trzecich, lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym, mającego wpływ na wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć na zakład dodatkowe obowiązki wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.

**IV.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

**V. Zastrzec, że:**

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie – bez prawa do odszkodowania.
2. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanego prawa.
3. Za wszelkie szkody powstałe w związku z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony.

**VI.** Z dniem uprawnomocnienia się niniejszej decyzji wygasa w całości:

- pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Aleksandrowskiego decyzją z dnia 22 grudnia 2010r., znak: GR.Gś.6223-27/10 na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia miejskiego w Nieszawie (studnia Nr 1 i Nr 2) w ilości  $Q_{maxh} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$  i  $Q_{sr} = 1260 \text{ m}^3/\text{d}$  w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych dla tego poziomu, określonych decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Samodzielny Oddział Geologii nr GL 3/1/102/69 z dnia 27.05.1969r., z terminem ważności do 31.12.2020r.

### **Uzasadnienie**

Do tut. Organu wpłynął wniosek z dnia 19 lutego 2016r., (data wpływu do tut. organu 24 lutego 2016r.) i uzupełniony w dniu 29 marca 2016r., Gminy Miasto Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej Nr 3b zlokalizowanej w Nieszawie na działce nr 270/1 – obręb Nieszawa oraz na szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wód podziemnych czwartorzędowych z ujęcia miejskiego w Nieszawie, składającego się z dwóch studni głębinowych: Nr 1 i Nr 3b.

Do wniosku załączono:

1. „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej Nr 3b usytuowanej na działce nr 270/1 – obręb Nieszawa, gm. Miasta Nieszawa oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych miejskiego ujęcia głębinowego w Nieszawie (studni głębinowej N 1 i Nr 3b), gm. Miasto Nieszawa” - opracowany grudzień 2015r.
2. „Dodatek Nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na ujęciu miejskim w Nieszawie ustalający wydajność eksploatacyjna otworu awaryjno – zastępczego Nr 3b.”

Po zapoznaniu się załączonymi do wniosku dokumentami tut. organ uznał za podstawę do wszczęcia postępowania.

Dnia 29 lutego 2016r. wszczęto postępowanie wodnoprawne zawiadamiając strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości.

W trakcie toczącego się postępowania wodnoprawnego jedna ze stron tj. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 9 marca 2016r., znak: ZGPW/876-1/40/2016/AR (data wpływu do tut. organu 14 marca 2016r.) zgłosił następujące uwagi i wnioski do wszczętego postępowania:

1. w pkt 11 operatu zamieszczono informację, że teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar wokół studni Nr 1 i Nr 3a. Informacja taka powinna być poparta poprzez wskazanie decyzji, która ustanowiła strefę.
2. w pkt 12 operatu błędnie zlokalizowano opisywane ujęcie w obrębie dwóch różnych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Właściwe JCWP dla opisywanego ujęcia to JCWP o nazwie Wisła od dopł. z Sierchowa do Wdy, kod: PLRW2000212939.
3. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 1 lit. c) oraz ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne, operat wymaga uzupełnienia w zakresie naniesienia wyznaczonego zasięgu oddziaływania ujęcia na mapę sytuacyjno – wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości.

Pismem z dnia 17 marca 2016r., znak: GN.Gś.6341.5.1.2016 tut. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia w/w braków. Gmina Miasto Nieszawa pismem z dnia 23 marca 2016r., (data wpływu do tut. organu 29 marca 2016r.) uzupełniła zgłoszone uwagi. Tut. organ po uzupełnieniu wniosku przez wnioskodawcę i stwierdzeniem, że liczba stron postępowania jest większa niż 20 Obwieszczeniem Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30 marca 2016r., znak: GN.Gś.6341.5.2.2016 ponownie wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie zgodnie z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. 2015r., poz. 469 ze zm.). Powyższe Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nieszawa, Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz po przez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów.


Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem z dnia 8 kwietnia 2016r., znak: ZGPW/876-1/40/2016/AR poinformował tut. organ, że wnioskodawca uwzględnił zgłoszone uwagi do wszczętego postępowania administracyjnego i wnioskuje o:

- udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ilości  $Q_{\max/r} = 170\ 500\ m^3/r$
- nałożenia na zakład zobowiązania do usunięcia urządzeń wodnych i innych obiektów studni nr 3 i 3a(4) zgodnie z informacjami zawartymi w operacie dot. wykorzystania poszczególnych studni.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

### P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14-u dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



W imieniu Starosty  
*Jacek Żbikowski*  
Naczelnik Wydziału Geodezji, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska

#### Otrzymują:

1. Gmina Miejska Nieszawa.
2. Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk.
3. Pozostałe strony postępowania zawiadomione przez obwieszczenie na podstawie art. 49 K.p.a., w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015r., poz. 469 ze zm.).
4. A/a.

**Do wiadomości:**

---

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
Delegatura we Włocławku  
Plac Kopernika 2  
87-800 Włocławek.
2. Kujawsko – Pomorski  
Urząd Marszałkowski  
Plac Teatralny 2  
87-100 Toruń.
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19  
80-804 Gdańsk.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. 2015r., poz. 783 ze zm.) jednostka samorządowa zwolniona jest z opłaty skarbowej.

